

Die folgenden Seiten beschreiben Standard-Einstellungen für die meisten Druckvorhaben.

Für **Sonderfälle, wie zum Beispiel im QuarkXpress (OSX) mit Sonderfarbe eingefärbte Tiff's, bitten wir Sie, mit unserer Technik Kontakt aufzunehmen.**

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne (089/45 09 83 30).

Datenblatt PDF-Einstellungen für Acrobat-Distiller



Rehms & Brandl
Medientechnik GmbH
Friedenstraße 18
81671 München
089/45 09 83 3-0
www.rehmbbrand.de

Einstellungen: PrintRehmbbrand

Allgemein Komprimierung Schriften Farbe Erweitert

Dateieinstellungen

Kompatibilität: Acrobat 4.0

ASCII-Format

PDF optimieren

Thumbnails erstellen

Auflösung: 2400 dpi

Bund: Links

OK

Abbrechen

Speichern unter...

Einstellungen: PrintRehmbbrand

Allgemein Komprimierung Schriften Farbe Erweitert

Farbbilder

Bikubische Neuberechnung auf 300 dpi

Komprimierung: Automatisch

Qualität: Maximal

Graustufenbilder

Bikubische Neuberechnung auf 300 dpi

Komprimierung: Automatisch

Qualität: Maximal

Schwarzweißbilder

Bikubische Neuberechnung auf 1200 dpi

Komprimierung: CCITT Group 4

Text und Vektorgrafiken komprimieren

OK

Abbrechen

Speichern unter...

Einstellungen: PrintRehmbbrand

Allgemein Komprimierung Schriften Farbe Erweitert

Alle Schriften einbetten

Untergruppen aller eingebetteten Schriften ab: 100 %

Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter

Einbetten

Base 14-Schriften Immer einbetten:

Courier
Courier-Bold
Courier-BoldOblique
Courier-Oblique
Helvetica
Helvetica-Bold
Helvetica-BoldOblique
Helvetica-Oblique
Symbol
Times-Bold
Times-BoldItalic
Times-Italic
Times-Roman
ZapfDingbats

Nie einbetten:

Namen hinzufügen... Entfernen

OK

Abbrechen

Speichern unter...

Datenblatt PDF-Einstellungen für Acrobat-Distiller



Rehms & Brandl
Medientechnik GmbH
Friedenstraße 18
81671 München
089/45 09 83 3-0
www.rehmbrand.de

Einstellungen: PrintRehmbrand

Allgemein Komprimierung Schriften Farbe **Erweitert**

Konvertierung

Farbe nicht ändern

Alles für Farbmanagement kennzeichnen
(keine Konvertierung)

Nur Bilder für Farbmanagement kennzeichnen
(keine Konvertierung)

Alle Farben zu sRGB konvertieren

Profil

Graustufen: None

RGB: sRGB IEC61966-2.1

CMYK: Adobe CMYK

Einstellungen

Einstellungen für Überdrucken beibehalten

Einstellungen für Unterfarbreduktion und
Schwarzaufbau beibehalten

Transferfunktionen beibehalten

Rastereinstellungen beibehalten

OK
Abbrechen
Speichern unter...

Einstellungen: PrintRehmbrand

Allgemein Komprimierung Schriften Farbe **Erweitert**

Optionen

Prolog/Epilog verwenden

PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben

Level 2 copypage-Semantik beibehalten

Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern

DSC (Document Structuring Conventions)

DSC verarbeiten

DSC-Warnungen protokollieren

Für EPS-Dateien Seitengröße ändern
und Grafiken zentrieren

EPS-Info von DSC beibehalten

OPI-Kommentare beibehalten

Dokumentinfo von DSC beibehalten

Standardpapierformat

Breite: 29,70

Höhe: 42,00

Maße: Zentimeter

OK
Abbrechen
Speichern unter...

Wenn sie mit dem Acrobat-Distiller arbeiten, können Sie die Einstellungen (joboptions) bei uns downloaden und im Programmordner "SETTINGS" laden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

technik@rehmbrand.de oder bei dem zuständigen Sachbearbeiter.